


INDUSTRIE HOLDING

LOGOSERVICE

STAND: 11.09.2025

DATENABLAGELOGOSERVICE


INDUSTRIE HOLDING



IH KURZLOGO DANUBE



IH KURZLOGO SIMPLE



*zur Information: Der Ordner WEB ist nur 1x abgebildet und sieht bei allen anderen Varianten genau gleich vom Aufbau her aus.

MIN./MAX. ANWENDUNG LOGOGRÖSSEN

Größere Formate
Logo Simple



Maximalgröße
Logo Danube



← 50 mm
160 px →

← 218 mm
715 px →

Optimalgrößen
liegen
dazwischen



← 25 mm
140px →

← 109 mm
620 px →

Minimalgröße
Logo Danube




← 18 mm
120px →

← 79 mm
540 px →

Kleingrößen
Logo Simple




FARBEN




IH PRIMÄRFARBE

Pantone 4147 Coated
Pantone 4147 Uncoated
CMYK 93 / 82 / 44 / 52
RGB 38 / 38 / 63
HEX 23263f




ABSTUFUNGEN

1 – CMYK 76 / 65 / 41 / 34
HEX 44485c
2 – CMYK 66 / 56 / 37 / 25
HEX 5b5d70
3 – CMYK 46 / 36 / 27 / 9
HEX 91939f
4 – CMYK 25 / 18 / 15 / 00
HEX cacbd1



AKZENTFARBE

only online + digital
RGB 00 / 255 / 140
HEX 00ff8c



WEISS

CMYK 00 / 00 / 00 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HEX ffffff

DATENFORMATE

.EPS

Vektorgrafik – Einsatz: Drucksorten, Arbeitskleidung, Beschriftungen, ...
Datei lässt sich ohne Qualitätsverlust skalieren

.PDF

Portable Document Format und ist ein Dateiformat für das elektronische Weitergabe und Anzeigen von Dokumenten unabhängig von einem bestimmten Betriebssystem, Software, Hardware oder Computereinstellungen. – Einsatz: Druck (CMYK) – ideal für Weitergabe an die Presse

.PNG

Pixelgrafik– Einsatz: Digital/Web
Vorteil: unterstützt transparenten Hintergrund

.SVG

Vektorgrafik – Einsatz: Digital/Web
Vorteil gegenüber anderen Grafikformaten ist die Skalierbarkeit ohne Qualitätsverlust

Siebdruckvariante

Sonderform – Anwendung für Kleinstanwendungen bei denen drucktechnisch der Einsatz des Danube Musters nicht möglich ist (Stick, Stempel, ...)

FARBÄRÄUME

CMYK

(Logo in Primärfarbe)

Standardfarbraum im Druck – für alle normalen Farbdrucksachen (Magazine, Flyer, Plakate, Broschüren) Immer dann, wenn im Offset- oder Digitaldruck mit vielen Farben gearbeitet wird.

WICHTIG: CMYK-Farben können am Bildschirm (in RGB dargestellt) anders aussehen und mehr Leuchtkraft besitzen – deshalb vorab Farbproofs erstellen lassen.

NEG

Für Layouts, bei denen ein Kontrast zum Hintergrund benötigt wird
Negativdarstellung – Logo in weiß (Logo soll auf schwarzem/dunklen Hintergrund weiß erscheinen)

PANTONE

Farbsystem mit definierten Volltonfarben (Sonderfarben). Pantone-Farben sind weltweit standardisiert und absolut exakt reproduzierbar.

- Corporate Design (Logos, Markenfarben), wo ein Farbton 100 % identisch bleiben muss.
- Verpackungen, Briefpapier, Visitenkarten, hochwertige Drucksachen.

RGB

Für Web und digitale Medien: Websites, Social Media, Apps, digitale Präsentationen (wenn das Ergebnis nur digital am Bildschirm verwendet wird).

WICHTIG: Vor der Druckproduktion müssen RGB-Daten immer in CMYK oder Pantone umgewandelt werden.

1C BLACK

für Schwarz-Weiß-Drucke, Zeitung – nur wenn technisch anders nicht möglich
(z.B. Stempeldruck, Stick, spezielles Druckverfahren)